Die Fronthaube

Mit der ersten Ausgabe versehen Sie die Fronthaube mit verschiedenen Zubehörteilen: dem Haubengriff, der Zierleiste sowie dem Wolfsburg Wappen und dem Volkswagen Emblem.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

1A	Fronthaube
1B	Volkswagen Emblem
1C	Haubengriff
1D	Griffhalterung
1E	Halterungen (9)
1F	Zierleiste
1G	Wolfsburg Wappen



1-1. Das Volkswagen Emblem 1B ist mit zwei kleinen Stiften ausgestattet, die in die rot eingekreisten Löcher der Fronthaube 1A gesteckt werden müssen.

1-2. Drücken Sie das Volkswagen Emblem nach dem Einsetzen gut fest.

1-3. Stecken Sie den Haubengriff 1C, wie auf dem Foto gezeigt, in die beiden vorderen Löcher der Haube.

1-4. Drehen Sie die Fronthaube 1A um und stecken Sie die Griffhalterung 1D auf die beiden Stifte des Griffs 1C, wie durch die Pfeile angegeben.

1-5. Lösen Sie die einzelnen Halterungen 1E vorsichtig mit einem Cutter.



1-6. Setzen Sie eine Halterung 1E mit Hilfe einer Pinzette auf einen Stift des Griffs, wie auf dem Foto zu sehen ist.



1-7. Setzen Sie nun eine weitere Halterung 1E auf den anderen Stift des Griffs. Das Foto zeigt die beiden korrekt montierten Halterungen.



1-8. Stecken Sie nun das Wolfsburg Wappen 1G in die beiden sich über dem Griff 1C befindlichen Löcher.



1-9. Befestigen Sie das Wolfsburg Wappen mit zwei Halterungen 1E (rot eingekreist).



1-10. Das Bild zeigt Ihnen, wie Sie die Zierleiste 1F auf der Haube positionieren. Die vier Stifte der Leiste (rot eingekreist) müssen in die durch die vier Pfeile gekennzeichneten Löcher der Haube gesteckt werden.

1-11. So ist die Zierleiste 1F korrekt in der Mitte der Haube angebracht.



1-12. Beginnen Sie mit der Fixierung der Deckleiste, indem Sie die beiden vorderen Stifte, die durch die roten Kreise gekennzeichnet sind, mit jeweils einer Halterung 1E versehen.



1-13. Verwenden Sie zum Schluss zwei weitere Halterungen 1E, um auch die letzten beiden Stifte der Deckleiste zu sichern.

BAUFORTSCHRITT
Am Ende dieses ersten Montageabschnitts haben Sie die Fronthaube Ihres Käfers fertiggestellt. Bewahren Sie diese Komponente bis zur Verwendung in der nächsten Baugruppe gut auf.