


DEN FUSS AUSBAUEN UND EINEN MUSKEL ZUSAMMENSETZEN



Füge dem linken Bein einen Oberschenkelmuskel an und setze eine weitere Komponente für den Fuß zusammen.



BAUTEILELISTE

93-1	Muskelverbindung	93-4	Muskeldeckel
93-2	Linker Oberschenkelmuskel	93-5	Linker Fuß
93-3	Linker Oberschenkelmuskel innen	93-6	3 Schrauben PB (2 x 6 mm, 1 Reserve)

DES WEITEREN BENÖTIGST DU

Sekundenkleber und einen Zahnstocher sowie die Fuß-Baugruppe aus Ausgabe 92.




SCHRITT 1

Nimm den Muskeldeckel **93-4** und gib etwas Sekundenkleber an die Seite des Bauteils, neben den Rand, wie im Bild gezeigt.



SCHRITT 2

Ziehe den Muskeldeckel **93-4** über das schmalere Ende des linken Oberschenkelmuskels **93-2**.



SCHRITT 3

Nimm den inneren Muskel **93-3** und führe ihn mit dem schmaleren Ende zuerst in das andere Ende des Muskels **93-2**.



SCHRITT 4

Sobald der innere Muskel korrekt eingesetzt ist, kann er in den Muskeldeckel **93-4** herein- und herausfahren, wobei das breitere Ende ihn davor schützt, aus dem Deckel herauszurutschen.




SCHRITT 5

Nimm die Muskelverbindung **93-1**. Gebe etwas Sekundenkleber direkt unter den Rand des Bauteils, wie im Bild gezeigt.




SCHRITT 6

Führe die Verbindung in das offene Ende des linken Oberschenkelmuskels **93-2**.



SCHRITT 7

Nimm die Fuß-Baugruppe aus Ausgabe 92 sowie das Fuß-Bauteil **93-5**. Prüfe, ob die Bauteile zusammenpassen, sodass die Schraubenlöcher in Bauteil **91-5** (Pfeile) und die erhöhten Sockel von Bauteil **93-5** (eingekreist) zueinander ausgerichtet sind.



SCHRITT 8

Setze die beiden Teile zusammen und fixiere sie mit zwei Schrauben PB (2 x 6 mm).



BAUFORTSCHRITT

Du hast einen Muskel für den linken Oberschenkel sowie einen Teil des linken Fußes zusammengesetzt.

